



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en la atención inmediata del recién nacido en el Hospital Daniel Alcides Carrión Pasco - 2012

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en
Neonatología

AUTOR

Edith Felicitas MAMANI ALMERCO

ASESOR

Juana DURAND BARRETO

Lima, Perú

2013

RESUMEN

AUTOR : MAMANI ALMERCO, Edith Felicitas.

ASESOR : DURAND BARRETO, Juana

EI OBJETIVO. Fue determinar las medidas de bioseguridad que aplica el profesional de enfermería en la sala de atención inmediata, Hospital “Daniel Alcides Carrión” Pasco. e identificar las medidas de bioseguridad antes, durante y después de la atención al recién nacido.

MATERIAL Y METODO. El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo. La población estuvo conformada por 20 enfermeras. La técnica fue la observación y el instrumento la lista de cotejo.

RESULTADOS. Del 100% (20), 75% (15) no aplican las medidas de bioseguridad y 25% (5) aplican las medidas de bioseguridad. Antes de la atención inmediata al recién nacido 80% (16) no se calza la gorra, ni se realizan lavado de manos, durante la atención inmediata no se realizan higiene de mano antes de la profilaxis antihemorrágica y después de la atención inmediata del recién nacido 90%(18) no descartan el mandilón ni la gorra en el cesto de ropa sucia.

CONCLUSIONES. La mayoría de los profesional de enfermería no aplican las medidas de bioseguridad en la atención inmediata del recién nacido durante todo el procedimiento referido a que no se calza la gorra, no se realizan higiene de manos, ni descarta los materiales de barrera, lo cual predispone a infecciones intrahospitalarias y de tipo ocupacional.

PALABRAS CLAVES: Medidas de bioseguridad, profesional de enfermería, recién nacido.

SUMMARY

AUTHOR : MAMANI ALMERCÓ, Edith Felicitas.

ADVISOR : DURAND BARRETO, Juana.

THE OBJECTIVE. Was to determine the biosecurity measures applied nursing professional in the room of immediate attention, Hospital "Daniel Alcides Carrión" Pasco. e identify biosecurity measures before, during and after attention to the newborn. **MATERIAL.** And Method The study of application level, quantitative, descriptive method. The population was formed by 20 nurses. The technique was observation and instrument the checklist. **RESULTS.** Of 100 % (20), 75 % (15) they do not apply the measures of bioseguridad and 25 % (5) applies the measures of bioseguridad. Before the immediate attention to the newborn child 80 % (16) does not put on the cap, hand wash nor is realized, during the immediate attention hand hygiene is not realized before the antihemorrhagic prevention and after the immediate attention of the newborn child 90 % (18) rejects neither the mandilón nor the cap in the basket of dirty clothes. **CONCLUSIONS.** The majority of the profesional of infirmary does not apply the measures of bioseguridad in the immediate attention of the newborn child during the whole procedure recounted to which does not put on the cap, hand hygiene is not realized, there nor rejects the barrier materials, which predisposes to infections intrahospitalarias and of occupational type.

KEY WORDS: Biosecurity, professional nursing, newborn.